

# **Move**/3500

Прием всех видов платежей где бы вы ни были

- Управление приложениями Telium на терминале нового поколения
- Накопление потребительского опыта: бесшовный прием всех видов платежей, включая бесконтактные и NFC
- Мобильные платежи и разнообразие вариантов подключения для любой точки продаж!

















Move/3500 позволяет принимать платежи повсюду, где бы вы ни вели ваш бизнес. Лучший в своем классе, этот компактный беспроводной терминал отвечает самым строгим стандартам платежной безопасности.

#### Высокий уровень защиты

Move/3500 отвечает последним требованиям безопасности PCI PTS 5.x. ОС TELIUM Tetra использует самые современные криптографические алгоритмы и длину ключей, уже сегодня соответствующие требованиям завтрашнего дня.

# Все виды карточных платежей

Move/3500 принимает NFC-гаджеты и кошельки, наряду с традиционными EMV Chip&PIN, Swipe&Sign и бесконтактными банковскими картами.

# Дружественный интуитивный интерфейс

В сочетании с 3,2 " дисплеем, Move/3500 обеспечивает лучший в своем классе потребительский опыт, получаемый вместе с широкими интерфейсными возможностями.

# Отличные возможности для мобильных платежей

Среди возможностей подключения Move/3500 - 2/3/4G, Dual SIM, Bluetooth и WiFi. Наличие такого большого выбора вариантов связи значительно повышает сетевую доступность и уменьшает расходы на связь

#### Бесшовные скоростные платежи

Благодаря инновационной схемотехнике и эргономично расположенным ридерам, Move/3500 значительно увеличивает скорость транзакций, а концепция бесшовных платежей способствует накоплению потребительского опыта

# Максимальная доступность: всегда на связи

Move/3500 поддерживает широкий спектр беспроводных вариантов связи - 2/3/4G, Bluetooth, WiFi, 2 SIM-карты. Такая оснащенность позволяет поддерживать связь повсюду, оптимизируя ваши расходы.

# OC Telium TETRA: свобода выбора и защищенные платежи

Опираясь на 30-летний опыт, операционная система Telium Tetra представляет собой идеальное сочетание наследия Ingenico в платежном опыте, защите транзакций и управлении уникальным портфелем бизнесприложений.

# Экологичность продукции Ingenico

Ingenico последовательно проводит прогрессивную экологическую политику. От R&D до производства, от ввода в эксплуатацию до утилизации продукции мы ставим во главу угла сохранение окружающей среды.



| Наименование            | Move/3500  |  |
|-------------------------|--|--|
| Процессор               | Процессор приложений/криптопроцессор   | Cortex A5 64 bits  |
| Память                  | Внутренняя   | 128 M6 Flash, 128 M6 RAM                                       |
|                         | Внешняя  | MicroSD до 32 ГБ   |
| Операционная система    |  | Telium Tetra OS  |
| SIM/SAM                 |  | 2 опция  |
| SAM                     |  | 2+1 опционально  |
| Ридеры карт             | Смарт-карты  | EMV Level 1, ресурс 500000 считываний                          |
|                         | Магнитная полоса   | ISO 1/2/3, ресурс 500000 считываний                            |
|                         | Бесконтактные  | Опционально - EMV Level 1                                      |
| Дисплей                 | Цвет   | 3,2" HVGA (320х240 пикс.) с подсветкой                         |
| Датчик локации          | GPS  | GPS трекинг  |
| Термопринтер            | Скорость печать 20 строк в секунду   | Размер бумажного ролика 58х40 мм                               |
| Клавиатура              |  | 16 клавиш, рельеф, подсветка                                   |
| Аудио                   |  | Зуммер   |
| Связь                   | GPRS 3G Bluetooth WiFi Multicom (LAN+WAN)  | Опция<br>Опция<br>Опция<br>Опция<br>Опция                      |
| Подключение             | USB  | Host/Slave   |
| Питание                 | Внешнее зарядное устройство  | Да   |
|                         | Батарея  | 2200 мА/ч<br>2900 мА/ч опционально                             |
| Размеры                 |  | 169х78х57 мм   |
| Bec                     |  | 320г   |
| Условия<br>эксплуатации | Рабочие температуры<br>Температура хранения<br>Относительная влажность   | -10 - 40° С<br>-20 - 55° С<br>85% без обр.конденсата при 40° С |
| Аксессуары              | Ethernet 10/100 Base T, модем<br>2RS, USB Host/Slave, Bluetooth<br>Защитный козырек фабричная установка<br>Автомобильное зарядное устройство<br>База с подзарядкой | Опция<br>Опция<br>Опция<br>Опция<br>Да                         |
| Безопасность            | ***************************************  | PCI PTS 5.x Online&Offline                                     |



